



PRONTER PROGRAMA NUTRICIONAL PARA TERNEROS

El destete hiperprecoz (entre 60 y 90 días de vida) permite mejorar los parámetros reproductivos del rodeo, optimizar la conversión alimenticia y mejorar la ganancia de peso en sistemas de cría, para lograrlo, es fundamental ofrecer una dieta adecuada en cada fase del destete del ternero para que no sufra efectos en el crecimiento posterior.

El programa nutricional para terneros diseñado es novedoso y de alta eficiencia para lograr excelentes resultados productivos de manera simple, con pocas etapas y seguro. El planteo se adapta a un sistema de distribución de alimentos ad libitum desde el primer día de destete.

1. Preinicio: Hasta los 70 kg de peso vivo

Objetivo: Adaptación al alimento sólido, desarrollo rumianl y alto crecimiento inicial.

- AB Pronter Preinicio (19,5% PB): de 0,5 a 1 kg/día
- Forraje de alta calidad: Heno de alfalfa o silaje en el fondo de comedero para fomentar consumo inicial de balanceado.
- Agua limpia y fresca: Desde el primer día, siempre disponible.

Caracteristica de AB Pronter Preinicio:

- Alta digestibilidad
- Fuente de proteína de calidad (harina de soja y aminoacidos)
- Energía de almidones procesados (maíz, cebada)
- Altos niveles de vitaminas y minerales

2. Inicio: 70 – 90 kg de peso vivo

Objetivo: Transición hacia una dieta de crecimiento con mayor inclusión de fibra efectiva.

- AB Pronter (18% PB): de 1,5 a 2 kg/día
- Fibra efectiva: Heno de alfalfa o silaje a voluntad.
- Agua limpia y fresca: Siempre disponible.

Caracteristica de AB Pronter 18%:

- Menor nivel de proteína respecto al preiniciador (harina de soja)
- Energía ajustada para evitar acidosis.
- Mayor inclusión de fibra efectiva.

3. Crecimiento: Más de 90 kg de peso vivo

Objetivo: Maximizar la ganancia de peso y eficiencia de conversión.

- CP Pronter 40 (18% PB): Mezcla de maiz entero y CP Pronter 40 de 2,5 a 3 kg/día
- Fibra efectiva: Heno de gramineas o silaje a voluntad.
- Agua limpia y fresca: Siempre disponible.


Caracteristica de Maíz + CP Pronter 40:

- Transicion alimenticia progresiva para evitar trastornos digestivos
- Manejo sanitario estricto para evitar enfermedades post-destete-
- Espacio de comedero adecuado para evitar competencia.

Puntos Clave

- **Consumo:** Realizar un control exhaustivo del consumo permitirá verificar que aumenta gradualmente asegurando un correcto destete.
- **Monitoreo:** Pesar los terneros regularmente (cada 4 semanas) para asegurar que están alcanzando las metas de crecimiento (objetivo 0.8-1,2 kg/día).
- **Sanidad:** Es vital mantener un entorno limpio y controlar la salud para evitar enfermedades como la diarrea y problemas respiratorios.

Programa Nutricional para Terneros en Destete Precoz (Modificado)



"Tres etapas simples y seguras para el desarrollo de terneros"